

| Végétaux spécifiés selon l'annexe II du règlement 2020/1201 de la commission du 14/08/2020 | | | Situation en PACA | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Végétaux spécifiés (nom scientifique) | Nom vernaculaire | Sensibilité du végétal à la sous-espèce <i>Xylella fastidiosa</i> | Espèce découverte contaminée en PACA | Zones de contamination A - B1 - B2 - C |
| <i>Acacia autres que A. dealbata et A. saligna</i> | Acacia | multiplex, pauca | NON | |
| <i>Acacia dealbata</i> | Mimosa | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | A - B2 |
| <i>Acacia saligna</i> | Mimosa à feuilles de saule | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| Acer | Erable | fastidiosa | NON | |
| <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax | Erable à écorce de papier | multiplex | NON | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | Erable sycomore | multiplex | NON | |
| <i>Acer rubrum</i> L. | Erable rouge | multiplex | NON | |
| <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. | Aulne blanc | multiplex | NON | |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | Amarante réfléchie | pauca | NON | |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | Ambroise à feuilles d'armoise | fastidiosa | NON | |
| <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. | Ambroise à épis lissés | multiplex | NON | |
| <i>Ambrosia trifida</i> L. | Ambroise trifide | multiplex | NON | |
| <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. | Vigne vierge à fruits bleus | multiplex | NON | |
| <i>Anthyllis hermanniae</i> L. | Antillydes d'Hermann | multiplex | NON | |
| <i>Artemisia</i> | Armoise | multiplex | NON | |
| <i>Asparagus acutifolius</i> L. | Asperge sauvage | multiplex, pauca | NON | |
| <i>Baccharis halimifolia</i> L. | Sénéçon en arbre | multiplex | NON | |
| <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link | Calicotome épineux | fastidiosa, multiplex | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link | Calicotome velu | multiplex | NON | |

| <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels | Rince-bouteille | multiplex | OUI | B2 |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----|
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | Bruyère commune | multiplex | NON | |
| <i>Carya</i> | Caryer | multiplex | NON | |
| <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don | Pervenche de Madagascar | pauca | NON | |
| <i>Celtis occidentalis</i> L. | Micocoulier de Virginie | multiplex | NON | |
| <i>Cercis canadensis</i> L. | Gainier du Canada | multiplex | NON | |
| <i>Cercis occidentalis</i> Torr. | Gainier de Californie | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Cercis siliquastrum</i> L. | Arbre de Judée | multiplex | OUI | A |
| <i>Chamaesyce canescens</i> (L.) Prokh. | Euphorbe petit-figuer | pauca | NON | |
| <i>Chenopodium album</i> L. | Ansérine blanche | pauca | NON | |
| <i>Chionanthus</i> | Arbre à neige | multiplex | NON | |
| <i>Cistus albidus</i> L. | Ciste cotonneux | pauca | NON | |
| <i>Cistus creticus</i> L. | Ciste de Crète | pauca | NON | |
| <i>Cistus autre que Cistus monspeliensis</i> | Ciste | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Cistus monspeliensis</i> | Ciste | fastidiosa, multiplex | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | Oranger | fastidiosa | NON | |
| <i>Citrus</i> | Agrume | pauca | NON | |
| <i>Clematis cirrhosa</i> L. | Clématite à vrilles | multiplex | NON | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | Caféier arabica | fastidiosa | NON | |
| <i>Coffea</i> | Caféier | pauca | NON | |
| <i>Convolvulus cneorum</i> L. | Liseron argenté de Turquie | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Coprosma repens</i> A. Rich. | Corposme rampant | multiplex | NON | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|
| <i>Coronilla glauca</i> (L.) Batt. | Coronille glauque | multiplex | OUI | B1-B2 |
| <i>Coronilla valentina</i> L. | Coronille de Valence | multiplex | NON | |
| <i>Cytisus</i> | Cytise | multiplex | NON | |
| <i>Dimorphoteca</i> | Marguerite du Cap | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B1-B2 |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | Bois de reinette | multiplex, pauca | NON | |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | Olivier de Bohême | multiplex | NON | |
| <i>Encelia farinosa</i> Gray ex Torr. | Encelia farineuse | multiplex | NON | |
| <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von | Buisson d'émeu tacheté | pauca | NON | |
| <i>Erigeron autres que Erigeron karvinskianus</i> | Vergerette | multiplex, pauca | NON | |
| <i>Erigeron karvinskianus</i> | Vergerette de karvinsky | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Eriocephalus africanus</i> | Romarin d'Afrique | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Erysimum</i> | Vélar | fastidiosa | NON | |
| <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. | Euphorbe figuier de terre | pauca | NON | |
| <i>Euphorbia terracina</i> L. | Euphorbe de Terracine | pauca | NON | |
| <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.N. | Marguerite en arbre | multiplex | OUI | A - B1 - B2 |
| <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. | Marguerite des savanes | multiplex | OUI | B2 - C |
| <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. | Renouée du Japon | multiplex | NON | |
| <i>Ficus carica</i> L. | Figuier | multiplex | NON | |
| <i>Frangula alnus</i> Mill. | Bourdaine | multiplex | NON | |
| <i>Fraxinus</i> | Frêne | multiplex | NON | |
| <i>Genista lucida</i> L. | Genêt des Baléares | fastidiosa | NON | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------|----|
| <i>Genista</i> | Genêt | multiplex | NON | |
| <i>Ginkgo biloba</i> L. | Arbre aux quarante écus | multiplex | NON | |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> L. | Févier d'Amérique | multiplex | NON | |
| <i>Grevillea juniperina</i> Br. | Grévillier à feuilles de Genévrier | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Hebe</i> | Véronique arbustive | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Helianthus</i> | Tournesol | multiplex | NON | |
| <i>Helichrysum autres que H. stoechas et H. italicum</i> | Immortelle | multiplex | NON | |
| <i>Helichrysum italicum</i> | Immortelle d'Italie | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Helichrysum stoechas</i> | Immortelle des dunes | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Heliotropium europaeum</i> L. | Héliotrope d'Europe | pauca | NON | |
| <i>Hibiscus</i> | Hibiscus | pauca | NON | |
| <i>Ilex aquifolium</i> L. | Houx | multiplex | NON | |
| <i>Iva annua</i> L. | Sumpweed | multiplex | NON | |
| <i>Juglans regia</i> L. | Noyer commun | fastidiosa | NON | |
| <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. | Savonnier bipenné | multiplex | NON | |
| <i>Lagerstroemia</i> | Lilas d'été | multiplex | NON | |
| <i>Laurus nobilis</i> L. | Laurier-sauce | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | A |
| <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. | Lavande officinale | pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Lavandula dentata</i> L. | Lavande dentée | pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Lavandula stoechas</i> L. | Lavande stéchade | pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Lavandula allardii</i> L. | Lavande allardii | multilplex | OUI | B2 |
| <i>Lavandula x intermedia</i> L. | Lavandin | multiplex | OUI | B2 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| <i>Lavandula autres que les espèces citées ci-dessus</i> | Lavande | multiplex | NON | |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> L. | Copalme d'Amérique | multiplex | NON | |
| <i>Lonicera japonica</i> Thunb. | Chèvrefeuille du Japon | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Lupinus</i> | Lupin | fastidiosa | NON | |
| <i>Lupinus villosus</i> Willd. | Lupin rose | multiplex | NON | |
| <i>Magnolia grandiflora</i> L. | Magnolia à grandes fleurs | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Malva parviflora</i> L. | Mauve à petites fleurs | fastidiosa | NON | |
| <i>Medicago arborea</i> L. | Luzerne arborescente | multiplex | NON | |
| <i>Medicago sativa</i> L. | Luzerne cultivée | fastidiosa, multiplex | OUI (par XF multiplex) | A |
| <i>Metrosideros</i> | Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande | fastidiosa | NON | |
| <i>Metrosideros excelsa</i> Rich. | Pohutukawa | multiplex | NON | |
| <i>Morus</i> | Mûrier | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Myoporum insulare</i> Br. | Boobialla commun | pauca | NON | |
| <i>Myrtus communis</i> L. | Myrte commune | multiplex, pauca | NON | |
| <i>Nerium oleander</i> L. | Laurier rose | fastidiosa, pauca | NON | |
| <i>Olea europaea</i> | Olivier | pauca | OUI | C |
| <i>Olea</i> | Olivier | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl. | Marguerite du cap | multiplex | OUI | B1-B2 |
| <i>Osteospermum fruticosum</i> (L.) Norl. | Marguerite africaine | pauca | NON | |
| <i>Pelargonium × fragrans</i> Willd. (syn. <i>Pelar</i>) | Géranium odorant | pauca | NON | |
| <i>Pelargonium autres que P. graveolens</i> | Géranium | multiplex | NON | |
| <i>Pelargonium graveolens</i> | Géranium | multiplex | OUI | B2 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. | Phagnalon des rochers | multiplex | NON | |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> L. | Filaire à feuilles étroites | multiplex | NON | |
| <i>Phillyrea latifolia</i> L. | Filaire à feuilles larges | pauca | NON | |
| <i>Phlomis fruticosa</i> L. | Sauge de Jérusalem | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Pistacia vera</i> L. | Pistachier | multiplex | NON | |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantain étroit | multiplex | NON | |
| <i>Platanus</i> | Platane | multiplex | NON | |
| <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. | Guérit-tout | fastidiosa | NON | |
| <i>Polygala × grandiflora</i> Nana | Polygale petit buis | multiplex | NON | |
| <i>Polygala myrtifolia</i> L. | Polygale à feuille de myrte | fastidiosa, multiplex, pauca | OUI | A - B1 - B2 - C |
| <i>Prunus dulcis</i> | amandier | fastidiosa, multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | A |
| <i>Prunus avium</i> et <i>Prunus cerasifera</i> | merisier - myrobalan | fastidiosa, multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Prunus autres que P. dulcis, P. avium, P. cerasifera</i> | Prunus | fastidiosa, multiplex, pauca | NON | |
| <i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk. | Carqueja | multiplex | NON | |
| <i>Quercus</i> | Chêne | multiplex | NON | |
| <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & S | Chapeau mexicain | multiplex | NON | |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | Nerprun alaterne | fastidiosa, multiplex, pauca | NON | |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | Robinier faux acacia | multiplex | NON | |
| <i>Rosa</i> | Rosier | multiplex | NON | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Romarin officinal | fastidiosa, multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Rubus rigidus</i> Sm. | Ronce raide | fastidiosa | NON | |
| <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. | Mûre de Californie | fastidiosa | NON | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Rubus</i> | Ronce | multiplex | NON | |
| <i>Salvia mellifera</i> Greene | Sauge noire | multiplex | NON | |
| <i>Sambucus</i> | Sureau | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. | Santoline petit-cyprès | multiplex | OUI | B1-B2 |
| <i>Sapindus saponaria</i> L. | Arbre à savon | multiplex | NON | |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. | Solidage verge d'or | multiplex | NON | |
| <i>Spartium autres que S. junceum</i> | Spartier | fastidiosa, multiplex, pauca | NON | |
| <i>Spartium junceum</i> | Spartier | fastidiosa, multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | A - B1 - B2 |
| <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Ulex</i> | Oiseau de paradis | multiplex | NON | |
| <i>Streptocarpus</i> | Primevère du Cap | fastidiosa | NON | |
| <i>Teucrium capitatum</i> L. | Germandrée à têtes | fastidiosa | NON | |
| <i>Ulex</i> | Ajond | multiplex | NON | |
| <i>Ulmus americana</i> L. | Orme d'Amérique | fastidiosa, multiplex | NON | |
| <i>Ulmus crassifolia</i> Nutt. | Orme cèdre | multiplex | NON | |
| <i>Vaccinium</i> | Myrtille | multiplex | NON | |
| <i>Veronica elliptica</i> L. | Myrte d'Ouessant | multiplex | OUI | B2 |
| <i>Vinca major</i> L. | Grande pervenche | fastidiosa, pauca | NON | |
| <i>Vinca</i> | Pervenche | multiplex | NON | |
| <i>Vitis</i> | Vigne | fastidiosa | NON | |
| <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce | Romarin d'Australie | multiplex, pauca | OUI (par XF multiplex) | B2 |
| <i>Westringia glabra</i> Br. | Romarin d'Australie violet | pauca | NON | |
| <i>Xanthium strumarium</i> | Lampourde glouteron | multiplex | NON | |